

PÄÄTÄIDEN HOITO-OHJE

Huolellinen häättöhoito apteekista saatavilla valmisteilla ja täikammalla kampaaminen ovat hoidon keskeiset toimenpiteet.

Aina ennen hoidon aloittamista tehdään huolellinen tarkastus täikammalla.

- **Kun lapsi saa tartunnan**, kaikkien perheenjäsenten hiukset tulee tarkastaa, jonka jälkeen hoito tehdään vain niille, jotka ovat tartunnan saaneet.
- **Jos useammalla perheenjäsenellä todetaan tartunta**, hoito tehdään kaikille samanaikaisesti saman päivän aikana. **Huom!** Hoito tehdään vain niille, jotka ovat tartunnan saaneet.
- **Ne, joilla tartuntaa ei todeta**, jatkavat täikammalla kampaamista 1-2 vrk:n välein seuraavien 2-3 viikon ajan.

Päätäiden häättöhoito käsittää **kaksi hoitokäsittelyä**.

- Valmisteesta riippumatta **hoito toistetaan 7-10 vrk:n kuluttua**.
- Hoitokäsittelykertojen välisenä aikana **täikampaamista jatketaan** 2-3 vrk:n välein.
- **Toisella hoitokäsittelyllä** myös vastakuoriutuneet nuoruusmuodot saadaan häädettyä.

Hiusten kuivamiseen käytetyissä pyyheliinoissa, tynnyliinoissa, harjoissa, kammoissa, päähineissä saattaa olla päätäitä. Kyseiset materiaalit poistetaan käytöstä kahden vuorokauden ajaksi tai ne puhdistetaan käytön jälkeen päivittäin. Käytöstä poistetut pestään normaalilla konepesuohjelmalla (+ 40 °C).

Harjat, kammat, täikammat, hiussoljet ym. puhdistetaan upottamalla ne kuumaan veteen (+ 60 °C) 30 sekunnin ajaksi. Käsittelyajaksi kiehuva vedessä riittää 10 sekuntia. Hoidon jälkeen vaihdetaan puhtaat liinavaatteet ja pyyhkeet.

Tutkimusten mukaan **pakastinkylmyys (noin -20°C) ja kuiva kuumuus (+ 80° C) tuhoavat päätäit parissa tunnissa.**

Lähde: Lintuvaaran koulu 4.9.2014 / Wilma